



Diagnóstico da rede de esgotamento sanitário no CRR - Melhorias para preservação ambiental.

Relatório PROTEC - Dezembro 2022



Diagnóstico da rede de esgotamento sanitário no CRR - Melhorias para preservação ambiental.

Fase I

Equipe

Luiz Guilherme de Andrade Aguiar - Coordenador

Jean Carlos Silva - Participante

Heloise Cunha Maia - Participante

Apoio

Filipe Martin - Estagiário



Diagnóstico da rede de esgotamento sanitário no CRR - Melhorias para preservação ambiental.

Em dezembro de 2022, foram iniciados os trabalhos referentes ao projeto “Diagnóstico da rede de esgotamento sanitário no CRR - Melhorias para preservação ambiental”. A primeira fase consiste em levantar e identificar os documentos relativos à rede esgotamento sanitário do Campus. Tais documentos precisam ser destacados dentre as 15 mapotecas que encontram se em uma área não utilizada do Prédio 24 da Faculdade de Tecnologia.



Fotos 1 e 2 - Local onde se encontram as mapotecas



Diagnóstico da rede de esgotamento sanitário no CRR - Melhorias para preservação ambiental.

SITUAÇÃO MAPOTECA			
Quant	Identificação	Situação	Observação
1	Civil C - Cálculo Estrutural	Analisada	OK
2	Mecânica G	Analisada	OK
3	Elétrica A	Analisada	OK
4	B PD 18-19 Ar condicionado	Analisada	OK
5	Ar condicionado- fluxograma de processo	Trancada	Encontrar chave
6	K - desativados	Local inacessível	Tirar a outra mapoteca de sua frente
7	J	Trancada	Encontrar chave
8	H - Instrumentação	Trancada	Encontrar chave
9	F - Tubulações	Trancada	Encontrar chave
10	B - Elétrica	Trancada	Encontrar chave
11	Mapoteca atrás da porta	Obstruída	Tirar porta que está apoiada no local
12	Civil E	Obstruída	Tirar porta que está apoiada no local
13	Civil D	Verificar	

A “Etapa 1 - Verificar todas as plantas existentes na mapoteca” foi iniciada porém foi prejudicada pela disposição e local das mesmas. Houve dificuldade em acessar algumas mapotecas e algumas também estavam trancadas. Verificou - se a necessidade de melhorar o acondicionamento das mesmas de forma tornar seu acesso mais simples e em local mais limpo para a proteção de todos os envolvidos no processo.

Portanto a primeira e a segunda etapa seguirão juntas até a que todas as mapotecas possam ser verificadas e seus documentos analisados.